

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Белорецкий филиал ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"</b>					
<i>Служба сбыта</i>					
4. Контролер	Переименовать профессию согласно указанного кода	Выполнение требований нормативных документов	4 квартал 2020 г.	Работодатель	
<i>Котельный цех. Котельная №1</i>					
5. Начальник смены	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
6. Старший мастер участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
7. Машинист котлов водогрейной котельной, 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
8. Старший машинист котельного оборудования водогрейной котельной, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
9. Машинист котлов паровой котельной, 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
10. Старший машинист котельного оборудования паровой котельной, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
11. Слесарь по ремонту котельного оборудования, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
	Переименовать профессию согласно кода ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	4 квартал 2020 г.	Работодатель	
12А. Слесарь по ремонту котельного оборудования, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
	Переименовать профессию согласно кода ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	4 квартал 2020 г.	Работодатель	

14. Электросварщик ручной сварки, 5 разряда	При работе на участке с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химических факторов	Постоянно	Работодатель	
	При работе на участке с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Работодатель	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
	При повышенном воздействии УФ-излучения обеспечить выдачу СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Работодатель	
15. Изолировщик на термоизоляции	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
16. Огнеупорщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
18. Аппаратчик химводоочистки, 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
19. Аппаратчик химводоочистки, 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
20. Машинист насосных установок, 2 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
<i>Котельный цех. Котельная №2</i>					
21. Старший мастер участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
22. Машинист котлов, 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
23. Машинист котлов, 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
24. Старший машинист котельного оборудования, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
25. Слесарь по ремонту котельного оборудования, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	

	Переименовать профессию согласно кода ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	4 квартал 2020 г.		
27. Аппаратчик химводоочистки, 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
28. Электросварщик ручной сварки, 5 разряда	При работе на участке с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химических факторов	Постоянно	Работодатель	
	При работе на участке с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Работодатель	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
	При повышенном воздействии УФ-излучения обеспечить выдачу СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Работодатель	
<i>Котельная №5</i>					
29. Старший мастер участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
30. Машинист котлов, 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
31. Старший машинист котельного оборудования, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
32. Слесарь по ремонту котельного оборудования, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
	Переименовать профессию согласно кода ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	4 квартал 2020 г.	Работодатель	
33. Газорезчик, 5 разряда	При работе на участке с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Работодатель	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
	При повышенном воздействии УФ-излучения обеспечить выдачу СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Работодатель	
<i>Ремонтная служба</i>					
<i>Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования</i>					

34. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
35. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
36. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
<i>Участок контрольно-измерительных приборов и автоматики</i>					
37. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
38. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
39. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
<i>Участок по ремонту тепловых сетей</i>					
40. Электросварщик ручной сварки тепловых сетей, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Работодатель	
	При повышенном воздействии УФ излучения обеспечить выдачу СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ излучения	Постоянно	Работодатель	
	При работе на участке с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химических факторов	Постоянно	Работодатель	
	При работе на участке с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Работодатель	

Дата составления: 28.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда





\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

(подпись)




  
Петров Е.В.  
Ф.И.О.

17.10.19  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность)	 (подпись)	Коротков Д.А. (Ф.И.О.)	14.10.2019 (дата)
Менеджер по персоналу (должность)	 (подпись)	Меньшикова А.В. (Ф.И.О.)	14.10.2019 (дата)
Специалист по ОТ, Э и ПБ (должность)	 (подпись)	Копылова А.А. (Ф.И.О.)	28.09.2019 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации (должность)	 (подпись)	Евдокимова А.М. (Ф.И.О.)	28.09.2019 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Павлова С.И. (Ф.И.О.)	28.09.2019 (дата)
4276 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Кузенкова В.В. (Ф.И.О.)	28.09.2019 (дата)
4267 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Дмитриева Т.Е. (Ф.И.О.)	28.09.2019 (дата)