

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Челябинский филиал ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственная служба					
Паросилового цех					
69. Старший машинист котлов, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник Паросилового цеха	
	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	С даты издания приказа о завершении СОУТ	Начальник отдела по работе с персоналом Начальник Паросилового цеха	
443. Начальник северного участка тепловых сетей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник Паросилового цеха	
444. Начальник южного участка тепловых сетей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник Паросилового цеха	
Турбинный цех №1					
447. Начальник Турбинного цеха №1	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник Турбинного цеха №1	
448. Заместитель начальника Турбинного цеха №1	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник Турбинного цеха №1	
Турбокомпрессорный цех					
449. Начальник Турбокомпрессорного цеха	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник Турбокомпрессорного цеха	
	Соблюдать режимы труда и отдыха	Защита от повышенных температур	С даты издания приказа о завершении СОУТ	Начальник отдела по работе с персоналом Начальник Турбокомпрессорного цеха	
450. Заместитель начальника Турбокомпрессорного цеха	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник Турбокомпрессорного цеха	

451. Заместитель начальника Турбокомпрессорного цеха	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник Турбокомпрессорного цеха	
	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	С даты издания приказа о завершении СОУТ	Начальник отдела по работе с персоналом Начальник Турбокомпрессорного цеха	
<i>Химический цех №1</i>					
452. Заместитель начальника	Присвоить код по ОК 016-94 согласно занимаемой должности	Выполнение требований нормативных документов	С даты издания приказа о завершении СОУТ	Начальник отдела по работе с персоналом	
<i>Химический цех №2</i>					
453. Заместитель начальника Химического цеха №2	Присвоить код по ОК 016-94 согласно занимаемой должности	Выполнение требований нормативных документов	С даты издания приказа о завершении СОУТ	Начальник отдела по работе с персоналом	
<i>Электрический цех</i>					
458. Мастер по ремонту электрооборудования котельных, турбинных цехов и топливоподдачи	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник Электрического цеха	
289. Электрослесарь по ремонту электрических машин, 6 разряда (Участок по ремонту котельных, турбинных цехов и топливоподдачи)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник Электрического цеха	
459. Мастер по ремонту электрооборудования электростанций	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник Электрического цеха	
<i>Цех тепловой автоматики и измерений</i>					
465. Начальник цеха	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник ЦТАИ	
466. Заместитель начальника цеха	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник ЦТАИ	
467. Старший мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник ЦТАИ	

451. Заместитель начальника Турбокомпрессорного цеха	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник Турбокомпрессорного цеха	
	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	С даты издания приказа о завершении СОУТ	Начальник отдела по работе с персоналом Начальник Турбокомпрессорного цеха	
<i>Химический цех №1</i>					
452. Заместитель начальника	Присвоить код по ОК 016-94 согласно занимаемой должности	Выполнение требований нормативных документов	С даты издания приказа о завершении СОУТ	Начальник отдела по работе с персоналом	
<i>Химический цех №2</i>					
453. Заместитель начальника Химического цеха №2	Присвоить код по ОК 016-94 согласно занимаемой должности	Выполнение требований нормативных документов	С даты издания приказа о завершении СОУТ	Начальник отдела по работе с персоналом	
<i>Электрический цех</i>					
458. Мастер по ремонту электрооборудования котельных, турбинных цехов и топливopодачи	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник Электрического цеха	
289. Электрослесарь по ремонту электрических машин, 6 разряда (Участок по ремонту котельных, турбинных цехов и топливopодачи)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник Электрического цеха	
459. Мастер по ремонту электрооборудования электростанций	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник Электрического цеха	
<i>Цех тепловой автоматики и измерений</i>					
465. Начальник цеха	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник ЦТАИ	
466. Заместитель начальника цеха	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник ЦТАИ	
467. Старший мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник ЦТАИ	

468. Мастер по ремонту оборудования участков по ремонту оборудования котельных, турбинных цехов и топ.подачи	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник ЦТАИ	
469. Мастер по ремонту оборудования участков по ремонту оборудования котельных, турбинных цехов и топ.подачи	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник ЦТАИ	
470. Мастер по ремонту оборудования химического цеха и пирометрии	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник ЦТАИ	
Производственный отдел в г. Чебаркуль					
Служба сбыта					
Участок электрика					
44. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (дежурный)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Служба закупок Начальник участка	

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер филиала

(должность)


(подпись)

Мартынов В.В.

(Ф.И.О.)


29.12.18

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда ОПБ и ОТ

(должность)


(подпись)

Долбина Н.В.

(Ф.И.О.)

29.12.2018

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)


(подпись)

Ибрагимова Т.В.


(Ф.И.О.)

29.12.2018

(дата)

Начальник службы закупок

(должность)


(подпись)

Ведерникова Т.М.

(Ф.И.О.)

29.12.2018

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)


(подпись)

Никифорова В.Э.

(Ф.И.О.)

29.12.2018

(дата)

Начальник Паросилового цеха

(должность)









(подпись)

Сафин И.С.




(Ф.И.О.)

29.12.2018

(дата)

Начальник Котельного цеха №2 (должность)	 (подпись)	Петров И.В. (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)
Начальник Турбинного цеха №1 (должность)	 (подпись)	Черных А.П. (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)
Начальник Электрического цеха (должность)	 (подпись)	Волчихин А.Э. (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)
Начальник Химического цеха №1 (должность)	 (подпись)	Кононенко Д.А. (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)
Начальник Химического цеха №2 (должность)	 (подпись)	Комаров Е.В. (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)
Начальник ЦТАИ (должность)	 (подпись)	Мусин Ф.В. (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)
Начальник производственного отдела г.Чебаркуль (должность)	 (подпись)	Архипов А.Н. (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Павлова С.И. (Ф.И.О.)	24.12.2018 (дата)
4276 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Кузенкова В.В. (Ф.И.О.)	24.12.2018 (дата)
4267 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Дмитриева Т.Е. (Ф.И.О.)	24.12.2018 (дата)