

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Челябинский филиал ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"</i>					
<i>Производственный отдел г. Чебаркуль</i>					
<i>Служба сбыта</i>					
<i>Участок производственной котельной</i>					
47. Мастер участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	
19. Начальник смены	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	
20. Оператор котельной (бригадир), 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	
21. Оператор котельной, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	
22. Оператор котельной, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	
23. Оператор котельной, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	
24. Оператор котельной, 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	
25. Машинист паровых турбин	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	
26. Аппаратчик химводоочистки, 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	

<i>Бригада по ремонту и обслуживанию оборудования</i>					
28. Слесарь-ремонтник (бригадир), 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	
29. Слесарь-ремонтник, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	
30. Слесарь-ремонтник, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	
31. Слесарь-ремонтник, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	
32. Слесарь-ремонтник, 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	
33. Слесарь-ремонтник (дежурный), 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	
35. Электросварщик ручной сварки	При работе на участке с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химических факторов	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	
	При работе на участке с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	
	При повышенном воздействии УФ-излучения обеспечить выдачу СИЗ	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Лильбок О.В.	
<i>Участок электрика</i>					
<i>Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования</i>					
37. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бригадир)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Коноплев В.А.	
38. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Коноплев В.А.	
39. Электромонтер по ремонту и	При работе на участках с повышенным	Защита от повышенного	Постоянно	Участок производственной котель-	

обслуживанию электрооборудования	уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	уровня шума	по нормам выдачи СИЗ	ной. Отв.: Коноплев В.А.	
41. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Коноплев В.А.	
<i>Бригада по ремонту и обслуживанию оборудования КИП и А</i>					
42. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (бригадир)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Коноплев В.А.	
49. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Коноплев В.А.	
45. Контролер измерительных приборов и специального инструмента	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно по нормам выдачи СИЗ	Участок производственной котельной. Отв.: Коноплев В.А.	

Дата составления: 24.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер филиала

(должность)



Мартынов В.В.

Ф.И.О.

24.09.19

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда ОПБ и ОТ

(должность)



Долбина Н.В.

Ф.И.О.

24.09.19

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)



Ибрагимова Т.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник Паросилового цеха

(должность)



Сафин И.С.


(Ф.И.О.)

24.09.19

(дата)

Начальник Котельного цеха №2

(должность)



Петров И.В.

(Ф.И.О.)

24.09.19

(дата)

Начальник Турбинного цеха №1

(должность)



Черных А.П.

(Ф.И.О.)

24.09.19

(дата)

Начальник Электрического цеха






(должность)






Волчихин А.Э.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник Химического цеха №1 (должность)	 (подпись)	Кононенко Д.А. (Ф.И.О.)	24.09.19 (дата)
Начальник Химического цеха №2 (должность)	 (подпись)	Комаров Е.В. (Ф.И.О.)	24.09.19 (дата)
/ Начальник ЦТАИ (должность)	 (подпись)	Мусин Ф.В. (Ф.И.О.)	24.09.19 (дата)
Начальник ПО в г.Чебаркуль (должность)	 (подпись)	Архипов А.Н. (Ф.И.О.)	24.09.19 (дата)
/ Ведущий специалист по ОТ, Э и ПБ (должность)	 (подпись)	Канатова Э.Ж. (Ф.И.О.)	24.09.19 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Павлова С.И. (Ф.И.О.)	24.09.2019 (дата)
4276 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Кузенкова В.В. (Ф.И.О.)	24.09.2019 (дата)
4267 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Дмитриева Т.Е. (Ф.И.О.)	24.09.2019 (дата)