

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Обособленное подразделение ООО "МЕЧЕЛ - ЭНЕРГО" в г. Ижевск

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Обособленное подразделение ООО "МЕЧЕЛ - ЭНЕРГО" в г. Ижевск</i>			4		6
<i>0409.02. Энергетический цех</i>					
<i>0409.02.01. Отделение по производству тепловой энергии и технологических газов</i>					
<i>0409.02.01.01. Участок разделения воздуха</i>					8
4. Лаборант химического анализа 5 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	
5. Аппаратчик воздухоподделения 5 разряда (Кислородная станция 1)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	
6. Аппаратчик воздухоподделения 5 разряда (Кислородная станция 2)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	
7. Аппаратчик воздухоподделения 5 разряда (Кислородная станция 3)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	
8. Аппаратчик воздухоподделения 6 разряда (Кислородная станция 1)	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	

		содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	уровня химического фактора	Постоянно	Департамент закупок
9. Аппаратчик воздухоподделения 6 разряда (Кислородная станция 2)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	
10. Аппаратчик воздухоподделения 6 разряда (Кислородная станция 3)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	
11. Мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	
0409.02.01.02. Группа производ-ства сжатого воздуха					
64А(65А). Машинист компрессорных установок 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	
66. Машинист компрессорных установок 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	
0409.02.01.03. Участок газовой службы	Использовать вибропоглощающие СИЗ	Снижение повышенного уровня общей вибрации	I квартал 2021 года	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	
26. Слесарь-ремонтник 6 разряда (бригадир)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	
27А(28А; 29А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	
30А(31А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	
33. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного фактора	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ	Защита от АПФД	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок	

	органов дыхания	Переименовать профессию в соответствии с ЕТКС	Выполнение требований нормативных документов	II квартал 2021 года	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент по работе с персоналом
34. Газосварщик, 6 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	Постоянно	ОП в г. Ижевск Энергетический цех
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
0409.02.01.04. Участок по обслуживанию ВРУ	Переименовать профессию в соответствии с ЕТКС	Переименовать профессию в соответствии с ЕТКС	Выполнение требований нормативных документов	II квартал 2021 года	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент по работе с персоналом
12. Слесарь-ремонтник (бригадир) 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
13А(14А; 15А; 16А; 17А; 18А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
19А(20А; 21А; 22А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
23. Токарь 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
24А(25А). Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок

	пользовать СИЗ органов дыхания	Выполнение требований нормативных документов	II квартал 2021 года	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент по работе с персоналом
0409.02.02. Участок котельной	Переименовать профессию в соответствии с ЕТКС			
53. Машинист насосных установок 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
54. Оператор котельной 5 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	Постоянно	ОП в г. Ижевск Энергетический цех
55. Оператор котельной 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
56А(57А). Старший машинист котельной установки 6 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	Постоянно	ОП в г. Ижевск Энергетический цех
58. Машинист котлов 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
62А(63А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
0409.02.03. Участок водоподготовки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
59. Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	Постоянно	ОП в г. Ижевск Энергетический цех
60. Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
61. Оператор теплового пункта 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
0409.02.04. Участок по эксплуатации электрооборудова-		Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок

	ни							
35А(36А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок				
37. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок				
67А(68А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок				
69А(70А; 71А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок				
0402.05. Участок ремонта энергооборудования								
38А(39А; 40А). Электрогазо-сварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха	Защита от повышенных температур	Постоянно	ОП в г. Ижевск Энергетический цех				
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок				
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок				
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок				
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок				
	Переименовать профессию в соответствии с ЕТКС	Выполнение требований нормативных документов	II квартал 2021 года	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент по работе с персоналом				
41А(42А; 43А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и предприятий котельных 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок				
44А(45А; 46А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и предприятий котельных 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок				
49. Токарь 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок				

50А(51А; 52А). Изолировщик на термозоляции 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Департамент закупок
--	---	-----------------------------------	-----------	---

Дата составления: 21.10.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор ОП г.Ижевск

(должность)



Рыбаков В.А.

(Ф.И.О.)

05.11.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)



Салихова Г.О.

(Ф.И.О.)

05.11.2020

(дата)

Юрисконсульт по претензионно-исковой работе ООО "Мечел-Энерго"

(должность)



Сандалов М.В.

(Ф.И.О.)

05.11.2020

(дата)

Специалист по работе с персоналом ООО "Мечел-Энерго"

(должность)



Меньшикова А.В.


(Ф.И.О.)

05.11.2020

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)



Касимова Е.А.

(Ф.И.О.)

05.11.2020

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре экспертов)



Павлова С.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

4276

(№ в реестре экспертов)



Кузенкова В.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

4267

(№ в реестре экспертов)



Дмитриева Т.Е.

(Ф.И.О.)

(дата)